

NEU

Absturzsicherungen für Hubarbeitsbühnen

Zugelassen nach dem „Prüfgrundsatz für PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen“

Die **Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA gA)** besteht aus mindestens einer Körperhaltevorrichtung und einem Befestigungssystem, welche durch eine zuverlässige Verankerung miteinander verbunden werden.



Abb.: Click-Verschluss

Art Nr. 1002 Auffanggurt AX 20 C / EN 361

- Auffangöse im Schulterbereich
- 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- Schulter- und Beingurte längeneinstellbar
- AX 20 C mit **Clickverschlüssen** an den Beingurten
- **zugelassen Benutzer bis max. 140 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich

Art Nr. 1003 Warnweste AX 75 mit Reflektionsstreifen (L/XL)

Art Nr. 1004 Warnweste AX 75 mit Reflektionsstreifen (XXL)

und integr. Auffanggurt AX 20 C / EN 361



- Auffangöse mit Verbindungsmittel
- 2 vordere Auffangschlaufen
- Weste (wahlweise orange oder gelb in Größe L / XL oder XXL) im Schulterbereich und 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- AX 20 C mit **Clickverschlüssen** an den Beingurten
- Gurt und Weste auch getrennt einsetzbar
- mehrere praktische Taschen und D-Ringe zum Einhängen von Werkzeugtaschen
- Gewicht: 1,6 kg
- **zugelassen Benutzer bis max. 140 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)



Art Nr. 1005 Bandfalldämpfer BFD GB 27 R / EN 354/355

- superleichtes, schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse
- 360 ° drehbarer Befestigungspunkt
- kleinstes Verbindungsmittel seiner Klasse!
- mit 2 Standart-Karabiner
- **zugelassen Benutzer bis max. 100 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich



Art Nr. 1006 Höhensicherungsgerät mit Gurtband EN 360

- leichtes, robustes Alu-Gehäuse
- Gurtband mit Fallindikator und Einhand-Aluminiumkarabiner
- Drehwirbel-Aufhängung mit Karabiner nach EN 362 zur Befestigung am Anschlagpunkt
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
- **zugelassen Benutzer bis max. 136 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (Dauer ca. 4 Wochen)



Art Nr. 1007 Höhensicherungsgerät PFL 1,8 m „small“ EN 360

- superleichtes, schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse
- 360 ° drehbarer Befestigungspunkt
- kleinstes Verbindungsmittel seiner Klasse!
- hohe Lebensdauer von 10 Jahren!
- mit 2 Standart-Karabiner
- **zugelassen Benutzer bis max. 100 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)

DITO:

Art Nr. 1014 Höhensicherungsgerät PFL 1,8 m „small“ EN 360

- **zugelassen Benutzer bis max. 140 kg**



Art Nr. 1008 Höhensicherungsgerät PFL 1,8 m „large“ EN 360

- superleichtes, schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse
- 360 ° drehbarer Befestigungspunkt
- kleinstes Verbindungsmittel seiner Klasse!
- hohe Lebensdauer von 10 Jahren!
- mit extra-großem Karabiner!
- **zugelassen Benutzer bis max. 100 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)



Art Nr. 1010 Auffangsystem Set 1

- Auffanggurt **AX 20 C – Clickverschluss**
- Verbindungsmittel Gurtband mit BFD GB 27 R
- inkl. Rucksack
- Bandfalldämpfer für Arbeiten über min. 4 m Höhe!
- **zugelassen Benutzer bis 140 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)



Art Nr. 1011 Auffangsystem Set 2

- Auffanggurt **AX 20 C – Clickverschluss**
- Höhensicherungsgerät mit Gurtband 1,8 m
- inkl. Rucksack
- Bandfalldämpfer für Arbeiten über min. 4 m Höhe!
- **zugelassen Benutzer bis 140 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (Dauer ca. 4 Wochen)
- verschlossenes Gehäuse – deshalb **höhere jährl. Prüfkosten**



Art Nr. 1012 Auffangsystem Set 3

- Auffanggurt **AX 20 C – Clickverschluss**
- Höhensicherungsgerät PFL 1,8 „small“ 1,8 m
- inkl. Rucksack
- **zugelassen für Benutzer bis max. 100 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)



Art Nr. 1013 Auffangsystem Set 4

- Auffanggurt **AX 20 C – Clickverschluss**
- Höhensicherungsgerät PFL 1,8 „small“ 1,8 m
- inkl. Rucksack
- **zugelassen für Benutzer bis max. 140 kg**
- jährliche Revision / Funktionsprüfung durch Firma Gossner möglich (preisgünstig, Dauer ca. 2 - 3 Tage)



Art Nr. 1014 Artex Rucksack , blau mit Logo

- 330 x 440 mm